

# Technický list výrobku

## BauderGREEN Substrat R-E

Popis výrobku	Minerálna sypká zmes z recyklovanej tehlovej drviny s malým podielom organických látok
Oblasti použitia	Vegetačný substrát pre extenzívne ozelenenia
Kód výrobku	7415 7405

Vlastnosť podľa ÖNORM L 1131	Požiadavka	Jednotka	BauderGREEN Substrat R-E
Maximálna vodná kapacita	35 – 60	obj. %	spĺňa
Obsah vzduchu pri max. vodnej kapacite	≥ 10	obj. %	spĺňa
Priepustnosť vody koef. $k_f$	≥ 0,001	cm/sec	spĺňa
Hodnota pH	6,5 – 8,5	-	spĺňa
Obsah soli	≤ 3,0	g/l	spĺňa
Obsah organických látok	3,0 – 8,0	hm. %	spĺňa
Faktor zhutnenia (prirážka pre určenie dodaného objemu)	–	%	10
Objemová hmotnosť v zhutnenom suchom stave (cca.)	600 – 1.300	kg/m <sup>3</sup>	1.100 – 1.200 *
Objemová hmotnosť v zhutnenom nasýtenom stave (cca.)	1.000 – 1.800	kg/m <sup>3</sup>	1.500 – 1.600 *

\*Substráty sú prírodné suroviny; hmotnosť sa môže pohybovať v rámci uvedeného rozsahu.

**Montážne pokyny:** Naneste vegetačný substrát na plochu a stiahnite do roviny. Pre orientáciu by sa hrúbka substrátu mala počas nanášania priebežne merať pomocou 2 m/4 m laty/vodováhy. Počet meracích bodov závisí od celkovej plochy. Merania v samostatných bodoch nie sú podľa našich skúseností reprezentatívne.

**Dodanie:** Silo a voľne, vyklápač, Big Bag